


SILVERLINE[®]

ANTI-PANIEKSLUITING

ijzersterk merk van Ivana

anti-panieksluiting

levensverzekering zonder kleine letters



 **IVANA[®]**

Set 1 STANDAARDSET LINKS EN RECHTS BRUIKBAAR.

- 2 Schootkasten (beide met tuimelschoot).
Links en rechts bruikbaar.
- 1 Horizontale stang van 100 cm, RVS-buis ø 25 mm.
Als extra: 150 cm mogelijk.
- 1 Set afdekkapjes voor niet gebruikte openingen.
- 1 Sluitplaat hoog/laag.
- Kleur grijs gemoffeld.
- Volgens Europese norm EN 1125.



Ivana, levensverzekering zonder kleine letters

Een zware verantwoordelijkheid rust op architecten en bouwers als het gaat om het aanbrengen van vluchtroutes in een gebouw. Hoe verzeker ik de gebruikers van de beste mogelijkheid om weg te komen in geval van een calamiteit?

Ivana Anti-panieksluitingen geven die mogelijkheid. Niets meer, niets minder. Het Ivana programma kent geen kleine letters, geen "mitsen", geen "indienen", geen uitzonderingen, geen voorwaarden. Ivana laat u niet voor een dichte deur staan.

Eenvoud in het principe en perfectie in de uitvoering maken Ivana Anti-panieksluitingen tot een vaste zekerheid. Tot een betrouwbare partner die iedere deur voor u opent... ook als het écht moet. Bij brand bijvoorbeeld en rookontwikkeling. Bij gaslekken en explosies. Bij overstromingen. Bij alle calamiteiten die zich in een gebouw kunnen voordoen. In paniek reageert iedereen anders, maar bekend is dat een mens



- ## Set 1a
- ### SCHOOTKAST MET DUWHANDJE
- Links en rechts verschillend.
 - Volgens Europese norm EN 179.

DIN links: 22680
DIN rechts: 22681



Duwbalken



Uitvoering met gekleurde balk.

23700



RVS uitvoering.

23701

in angst en bij ademnood hooguit 30 seconden heeft om rationeel met een ontsnapping bezig te zijn. Overal waar die situatie kan ontstaan is een Ivana Anti-paniek-sluiting een noodzaak.

Set 2

UITBREIDING VAN DE STANDAARDSET VOOR 2 EN 3 PUNTSSLUITING

- Verticale stangen en sluitkasten met tuimelschoot. Voor deurhoogte tot 260 cm.
- 2 Sluitplaten 1x boven en 1x onder.
- Volgens Europese norm EN 1125.



22705

Set 2a

Deze set is gelijk aan set 2. Sluitkasten met zijschoten.

22701

Set 3

DEURKUK VASTDRAAIBAAR OP ROZET

- Kleur grijs.



22710

Set 4

DEURKUK VASTDRAAIBAAR OP SCHILD MET PC GAT

- Geëloxeerd. Vastdraaibaar gemonteerd. N.B. De halve cilinder voor deze set dient 30 mm te worden verlengd (bij een deurdikte van 40 mm).



22711

Set 5

ROTASAFE BUITENGARNITUUR

- Aluminium zwart gelakt, compleet met aansluiting op panieksluiting. N.B. Halve cilinder is standaard dus, 30 mm lang.



22712



Enkele deur:



1-punts
SET 1



2-3-punts
SET 2 + 3




3-punts
SET 1 + 2A




2-punts met duwer
SET 1A LS & RS verschillend


Dubbele deuren (actieve en passieve):



1-punts - 2-punts
2x SET 1 + 1x SET 2



3-punts - 2-punts
2x SET 1 + 1x SET 2 + 1x SET 2A



2-punts - 2-punts (zonder deurnaald)
2x SET 1 + 2x SET 2



Kijk ook op www.ivana.nl

